

We manufacture one of the largest lines of testers in the industry.

CONTENTS

Your Best Partner

02

卡車輪胎硫化機

08

生產線

20

出貨物流系統

30

轎車型輪胎硫化機系列

37

機車輪胎硫化機

42

腳踏車輪胎硫化機

70

輪胎測試機系列



建國科技大學傑出校友



CHUN YEN

For you, all of the best.



CHUN YEN GROUP

Chun Yen have the right to modify the specification and design of machine without prior notice.

駿諺卡車型輪胎硫化機系列 TRUCK TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE



在短短的三十二年内駿諺已在輪胎硫化機領域
從腳踏車胎、機車胎、高級轎車胎、卡車鋼絲胎、
卡車棉紗胎等等...研發出多種型式與多種功能的硫化機，
從標準化至專為客戶需求製作的客制化硫化機皆有製作，
硫化機的標準功能及客戶未想到的功能
駿諺已把它改良設計成最完美的硫化機。

駿諺

同心協力。共創佳績

掌握航行世界全方位的舵手
只有駿諺團隊做得到



Good partners to work

CY-66型 大卡車輪胎硫化機(縮入型)


CY-66 TBR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE (AFV TYPE)



CY-51型 轎車輪胎硫化機

CY-51 PCR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE


▶▶▶ 開模
OPENING MOLD



CY-51型 轎車輪胎硫化機


CY-51 PCR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE

閉模
CLOSING MOLD



CY-57型 輕卡車輪胎硫化機

CY-51 LTR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE




開模
OPENING MOLD

CHUN YEN
TESTING MACHINES

CY-57 型 輕卡車輪胎硫化機

CY-57 LTR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE

閉模
CLOSING MOLD



CY-57

CY-51型 全鋼絲轎車輪胎設計製造生產線

ALL-WIRE PCR TIRE PRODUCTION LINE



CY-57型 輕卡車輪胎設計製造生產線

LTR TIRE PRODUCTION LINE





CY-65型 TBR大卡車輪胎硫化機

CY-65 TBR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE


開模
OPENING MOLD



CY-65型 TBR大卡車輪胎硫化機

CY-65 TBR TIRE VULCANIZATION MOLDING MACHINE

閉模
CLOSING MOLD



基本機械規範

本體型式：油壓式COLUMN型輪胎加硫機

TBR 65 R600

		標準規格	客戶指定規格
1	合模壓力	100~340 TON	
2	保溫罩 內徑	1680 mm	
3	保溫罩 厚度	依實際	
4	模具適用高度	500, 600 mm	
5	模具適用種類	S/M MOLD	
6	中心機構種類	B.O.M 型	
7	加熱板外徑 & 厚度	上 1620mm x t 60mm 下 1650mm x 75 mm	

CY-65 型 TBR卡車硫化機成胎全自動夾臂

CY-65 AUTO. ROBOTIC ARM FOR UNLOADING TBR CURED TIRE




CY-65 型

TBR大卡車硫化機生胎全自動夾臂 (中置型)

CY-65 AUTO. ROBOTIC ARM FOR
LOADING TBR GREEN TIRE
(MIDDLE-POSITION TYPE)





CY-65 型 自動進料及退料手臂
AUTO. ROBOTIC ARM



CY-65 型 大卡車輪胎設計製造生產線

CY-168 TBR TIRE PRODUCTION LINE



- 已做過的案例
- 無需挖地基的加硫車間
- 節能接龍式成胎輸送
- 加硫數據及加硫條件可統一中央控制

- Many Well-done Experiences
- No Foundation Excavation
- Energy-Saving Conveyor
- Curing Setup & Report Controlled by Control Center

